

Roteiro de Inspeção em Estabelecimentos: Comerciais / Industriais de Lentes Oftálmicas

Identificação do Estabelecimento

Tipo de Inspeção:

- ☐ rotina
- ☐ denúncia
- ☐ para fins de certificado de vistoria de veículo.

Razão social do estabelecimento

Nome fantasia do estabelecimento.

Nome do responsável técnico.

Número da licença de funcionamento, expedida pela Vigilância Sanitária e ou Protocolo. _____

Município. _____

Endereço. _____

Bairro: _____ CEP _____

Fone: _____

Horário de funcionamento do estabelecimento. _____

Tipo de Estabelecimento

- ☐ ponto de venda de óculos de sol
- ☐ comércio de óculos de grau
- ☐ comércio de óculos de grau e de lentes de contato
- ☐ comércio de óculos de grau e de laboratório de superfície
- ☐ comércio de óculos de grau , de laboratório de superfície e montagem
- ☐ laboratório de superfície
- ☐ laboratório de superfície e montagem

Carga horária e Recursos Humanos

Obs: especificar o tipo de profissional, quantidade, e a carga horária/dia.

Profissional	Carga/Horária	N° de Profissionais
óptico - prático		
óptico com formação		
auxiliar de ótica		
Balconista		
Outros		

OBS: No caso de outros, especificar o profissional, sua carga horária assim como a quantidade.

Profissional	Carga/Horária	N° de Profissionais

O estabelecimento possui livro para registro de todas as receitas de óptica, legalizado com um termo de abertura e encerramento, com todas as folhas numeradas e devidamente rubricadas pela autoridade sanitária competente?

☐ sim ☐ não

Quanto a estrutura Físico-Funcional e Equipamentos

- O estabelecimento que comercializa óculos de sol dispõe de :

☐ área de mostruário e vendas
☐ sanitários para funcionários
☐ copa
☐ depósito
☐ mostruário de óculos
☐ balcão de atendimento

- A área física dos ambientes é compatível com os equipamentos existentes?

☐ sim ☐ não

- O estabelecimento que comercializa óculos de grau, dispõe de :

☐ área de mostruário e vendas, com espaço físico mínimo de 10 m²
☐ sanitários para funcionários
☐ copa
☐ depósito
☐ balcão de atendimento
☐ espelho
☐ ventilete/ aquecedor de lamparina ou similar
☐ lensômetro
☐ mostruário de óculos

- A área física dos ambientes é compatível com os equipamentos existentes?

☐ sim ☐ não

- O estabelecimento que comercializa óculos de grau, que faz montagem dos óculos e surfaçagem (laboratório de fabricação de lente) dispõe de :

☐ área de mostruário e vendas, com espaço físico mínimo de 10 m²
☐ área de laboratório, com espaço físico mínimo de 10m².
☐ sanitários para funcionários
☐ copa
☐ depósito
☐ pia com decantador
☐ rede de esgoto bem distribuída (pelo acúmulo de pó no final do processo)
☐ esférica manual (esmerilhador esférico para miopia e cilíndrico para astigmatismo)
☐ faz curvatura interna e externa das lentes.
☐ Cnc comando numérico (esmerilhador moderno)

- ☐ polidoras zirconizada
- ☐ blocadoras de aloy (substitui o sistema de gás, isto é, o fogão e o maçarico)
- ☐ fogão
- ☐ maçarico
- ☐ esmerilhador com ar comprimido (eletropneumático) cilíndrico e esférico.
- ☐ Bancada ou gaveta de trituração de cristais
- ☐ lensômetro
- ☐ lixadeira diamantada ou facetadora automática (para lapidar as lentes)
- ☐ óculos de proteção quando usada a lixadeira diamantada não automática
- ☐ espelho
- ☐ ventilete/ aquecedor de lamparina ou similar
- ☐ balcão para exposição do material a ser vendido
- ☐ mostruário de óculos

- A área física dos ambientes é compatível com os equipamentos existentes?

☐ sim ☐ não

- O estabelecimento que comercializa óculos de grau, e faz montagem dos óculos dispõe de :

- ☐ área de mostruário e vendas, com espaço físico mínimo de 10 m²
- ☐ sanitários para funcionários
- ☐ copa
- ☐ depósito
- ☐ área de montagem
- ☐ Bancada ou gaveta de trituração de cristais
- ☐ lensômetro
- ☐ lixadeira diamantada ou facetadora automática (para lapidar as lentes)
- ☐ óculos de proteção quando usada a lixadeira diamantada não automática
- ☐ espelho
- ☐ ventilete/ aquecedor de lamparina ou similar
- ☐ ventilete/ aquecedor de lamparina ou similar
- ☐ mostruário de óculos

- A área física dos ambientes é compatível com os equipamentos existentes?

☐ sim ☐ não

- O estabelecimento que comercializa lentes de contato, dispõe de :

- ☐ pia com bancada preferencialmente com torneira que seja manipulada com o cotovelo ou os pés.
- ☐ área de mostruário e vendas
- ☐ sanitários para funcionários
- ☐ copa
- ☐ depósito
- ☐ espaço mínimo de 06 metros de distância para ser feita a leitura para o teste de acuidade visual, usando a tabela de optótipo

- () material para a higienização das mãos
- () keratômetro (equipamento que mede a curva e o eixo da cónea)
- () biomicroscópio (equipamento que faz a análise de pós adaptação da lente de contato)
- () lâmpada de burton (equipamento para a verificação de contraste na adaptação das lentes)
- () caixa de prova (utilizada para achar a diometria final da lente de contato)
- () tabelas de optótipos com espaço mínimo de 6m de distância para ser feita a leitura para o teste de acuidade visual
- () teste de acuidade visual

- A área física dos ambientes é compatível com os equipamentos existentes?

() sim () não

- O estabelecimento que industrializa e comercializa lentes oftálmicas , dispõe de :

Piso de material liso, resistente e impermeável? () sim () não

Paredes de cor clara, com barra de 2m de altura, lisa, resistente e impermeável? () sim () não

- Forro de cor clara e de material adequado seguindo as normas vigentes? () sim () não

Conclusões

Medidas adotadas:

No caso de lavratura de autos de infração, anotar o número e a série dos mesmos
